

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, Телефон: (863)251-04-92,
факс: (863)251-02-06, E-mail: master@donses.ru

ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 76921470, ОКВЭД 86.90.1, КС №
03214643000000015800,

ЕКС 40102810845370000050, БИК 016015102, УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640),

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

Адрес места осуществления деятельности:

346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79, Телефон, факс: (86367) 5-29-44,

E-mail: sessulin@ksulin.donpac.ru

ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, п/сч

№03214643000000015800, ЕКС 40102810845370000050, БИК 016015102

УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе

Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510876

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

22.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

лабораторного обеспечения,

Руководитель ИЛЦ

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

15.06.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-02/1902-В от 15.06.2023

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Мичурина, 3, ИНН 6148555936, ОГРН 10561480119388.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Мичурина, 3.

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: источники нецентрализованного водоснабжения Киселевского сельского поселения в х. Коминтерн: ул. Щербатых, 64; в х. Петровский: ул. Смоленская, 76; ул. Степная, 18; в х. Черников: ул. Садовая, 92, ул. Южная, 17, Ростовская область, Красносулинский район.

4. Наименование проб (образцов) испытаний и его характеристики: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке:-

вид упаковки пробы (образца):-

объем, масса пробы (образца):-

дата изготовления (розлива):-

объем, номер партии:-

срок годности:-

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-

6. Протокол (акт) отбора (приема) образцов (проб) № 23-03.4-05/1025.2 от 08.06.2023 г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): с 13 час. 40 мин. до 15 час. 45 мин. 08.06.2023 г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Растворова С.Н., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 16 час. 30 мин. 08.06.2023 г.

Условия транспортирования проб (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при t +4°C, в опечатанном виде.

Условия хранения проб (образцов) до отправки в ИЛЦ:-

7. Цель проведения испытаний: заявление № 23-01-11/938 от 02.06.2023 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора (закупки) и доставки несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Код образца (пробы): 080623.Б.С.02/1902-В.1-5

Общее количество страниц: 4 Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», Изменение №1 к ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: -

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от...до
Термометр технический жидкостный ТТЖ-Х-№2, зав.№ABF 4754, 2021г.	Знак поверки	от 14.05.2021г до 13.05.2024г
Весы HL-200i, зав.№Q40247177, с 2020г.	C-BP/22-05-2023/247762359	от 22.05.2023г. до 21.05.2024г.
Портативный микропроцессор pH/mV/°C-метр HI 83141, инв.№б/н, зав.№04100066101, 2019г.	C-BP/25-08-2022/181080981	от 25.08.2022г. до 24.08.2023г.
Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №1875, с 1979г.	03км.0910/23п	от 01.06.2023г. до 01.06.2025г.
Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №8643, с 1972г.	03км.0903/23п	от 01.06.2023г. до 01.06.2025г.
Термометр ртутный, зав.№112, с 1988г.	C-BP/27-04-2023/243157788	от 27.04.2023г. до 26.04.2026г.
Термометр ртутный, зав.№56, с 1994г.	C-BP/27-04-2023/243157787	от 27.04.2023г. до 26.04.2026г.
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», инв.№2.101340082, зав. №1470445, 2014г.	C-BP/27-06-2022/166435414	от 27.06.2022г. до 26.06.2024г.
Весы лабораторные электронные HL-100, инв. №2101340049312, зав. № Н701001480, 2010г.	C-BP/22-05-2023/247762361	от 22.05.2023г. до 21.05.2024г.
Весы лабораторные электронные Pioneer мод. PR 124/E, инв.№ б/н, зав.№C042272810, 2021г.	C-BP/22-05-2023/247762353	от 22.05.2023г. до 21.05.2024г.

13. Результаты испытаний:

13.Результаты испытаний:

№ п/ п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)				
Код образца (пробы): 080623.Б.С.02/1902-В.1-5 № протокола испытаний: № 23-02/1902-В Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): «08» 06 2023г. 16 час. 40 мин. – «13» 06 2023г. 16 час. 10 мин.				
1.Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Коминтерн,ул. Щербатых,64				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие(обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100мл	Отсутствие КОЕ/100см ³	
3	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100мл	Отсутствие БОЕ/100см ³	
2.Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Черников,ул.Садовая,92				
1	Общее микробное число	11 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие(обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ/100см ³	

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
3	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ /100см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

3. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Черников, ул. Южная, 17

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие(обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ/100см³	
3	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ/100см³	

4. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Петровский, ул. Степная, 18

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ/100см³	
3	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ/100см³	

5. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Петровский, ул. Смоленская, 76

1	Общее микробное число	12 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие(обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ/100см³	
3	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ/100см³	

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ(ИСПЫТАНИЯ)

Код образца (пробы): 080623.Б.С.02/1902-В.1-5

№ протокола испытаний: № 23-02/1902-В

Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний):

«08» 06 2023г. 16 час. 45 мин. – «09» 06 2023г. 10 час. 00 мин.

1. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Коминтерн, ул. Щербатых, 64

1	Хлор остаточный свободный	(0,40 ± 0,20)мг/дм³, Р=0,95	в пределах 0,3 - 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора», п.3
---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

2. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Черников, ул. Садовая, 92

1	Хлор остаточный свободный	(0,40 ± 0,20)мг/дм³, Р=0,95	в пределах 0,3 - 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора», п.3
---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

3. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Черников, ул. Южная, 17

1	Хлор остаточный свободный	(0,40 ± 0,20)мг/дм³, Р=0,95	в пределах 0,3 - 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора», п.3
---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

4. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Первомайский, ул. Степная, 18

Код образца (пробы): 080623.Б.С.02/1902-В.1-5	Общее количество страниц: 4 Страница 3
---	---

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

№ п/ п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	$(0,39 \pm 0,20)$ мг/дм ³ , Р=0,95	в пределах 0,3 - 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора», п.3
5. Точка отбора проб: источник нецентрализованного водоснабжения, х.Первомайский, ул.Смоленская, 76				
1	Хлор остаточный свободный	$(0,39 \pm 0,20)$ мг/дм ³ , Р=0,95	в пределах 0,3 - 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора», п.3
1 мл = 1 см ³ , мг/дм ³ = мг/л Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В. (подпись)				