

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галагова, дом 79

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

«30» мая 2018г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 02/1308-В от 30.05.2018г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Мичурина, 3, ИНН 61485559361, ОГРН 1056148019388.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Мичурина, 3.

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в с. Павловка по ул. Северная, 1а, ул. Бургустинская, 15а, 21а, ул. Соломатина, 15а, ул. Московская, 5, 9а, 14; в с. Ребриковка по ул. Мира, 14, ул. Нагорная, б/н, ул. Веселая, 18, ул. Новоселовская, 17; в х. Черников по ул. Садовая, 92; в х. Петровский по ул. Смоленская, 76, ул. Степная, 18; в х. Коминтерн по ул. Щербатых, 64, Ростовская область, Красносулинский район.

4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

дата изготовления:-

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-

6. Акт отбора проб (образцов) №23-03.4-05/828 от 23.05.2018г.

Время и дата отбора проб (образцов): 09 час. 30 мин. 23.05.2018г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Титова Е.В., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15 час. 00 мин. 23.05.2018г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C}$ в печатанном виде.

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-

Отклонения от процедуры отбора проб:-

7. Цель проведения испытаний: Заявление №23-01-11/1007 от 15.05.2018г., муниципальный контракт №9 от 11.05.2018г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.13.15-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М, 12490-04, ПБР14, зав.№29519, 2011г	06.006509.17	от 24.04.2017г до 23.04.2020г
Весы ВЭУ-2-05/1, зав.№801, 2006г	09.016948.17	от 29.09.2017г до 28.09.2018г
Гигрометр психометрический ВИТ-2, зав.№Д015, 2016г	06.002886.17	от 06.03.2017г до 05.03.2019г
Гигрометр психометрический ВИТ-2, зав.№29, 2007г	06.002888.17	от 06.03.2017г до 05.03.2019г
рН-метр «рН-150М», зав.№1206, 200г.	06.007047.18	от 28.04.2018г до 27.04.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав.№914, 1971г	01.914/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав.№567, 1986г	клеймо	2кв.2018г - 2кв.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав.№8643, 1972г	01.8643/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав.№2521871, 1999г	клеймо	2кв.2018г - 2кв.2019г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.011689.16	от 14.07.2016г до 13.07.2018г
Весы лабораторные LB-105/1, зав.№22, инв.№1411210104289, 1998г.	09.010006.17	от 06.06.2017г до 05.06.2018г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № Н701001480, инв.№1412101349322, 2010г.	09.010002.17	от 06.06.2017г до 05.06.2018г
Иономер лабораторный «И-130, зав.№1873, инв. №10618, 1992г	06.028441.17	от 27.12.2017г до 19.12.2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	--	--	---------------------------

Микробиологические исследования:

Образец поступил: 15 час. 00мин. 23.05.2018г. Код: 230518.Б.С.02/1308-В.1-15

№ протокола испытаний:02/1308-В

1. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Северная, 1а

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

2. Точка отбора проб : колодец- с.Павловка, ул. Бургустинская, 15а

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Бургустинская, 21а

1	Общее микробное число	6 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

4. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Соломатина, 15а

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

5. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул.Московская, 5

1	Общее микробное число	6 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца(пробы):230518.Б.С.02/1308-В.1-15

Общее количество страниц: 8 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
6. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул.Московская, 9а				
1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7. Точка отбора проб : колодец-с.Павловка, ул.Московская, 14				
1	Общее микробное число	19 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Мира, 14				
1	Общее микробное число	18 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Нагорная, б/н				
1	Общее микробное число	20 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
10. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Веселая, 18.				
1	Общее микробное число	20 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Новоселовская, 17				
1	Общее микробное число	19 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01

Код образца(пробы):230518.Б.С.02/1308-В.1-15

Общее количество страниц: 8 Страница: 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

12. Точка отбора проб : колодец -х.Черников, ул.Новоселовская,17

1	Общее микробное число	16 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

13. Точка отбора проб : колодец -х.Петровский, ул.Смоленская,76

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

14. Точка отбора проб : колодец -х.Петровский, ул.Степная,18

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

15. Точка отбора проб : колодец -х.Коминтерн, ул.Щербатых,64

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Физико-химические исследования(испытания):

Образец поступил: 15 час. 00 мин. 23.05.2018г.

Код: 230518.Б.С.02/1308-В.1-15

№ протокола испытаний:02/1308-В

Код образца(пробы):230518.Б.С.02/1308-В.1-15

Общее количество страниц: 8 Страница: 5

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Северная, 1а				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,42 \pm 0,21$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$57,1 \pm 8,6$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$107,7 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
2. Точка отбора проб : колодец- с.Павловка, ул. Бургустинская, 15а				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,43 \pm 0,22$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$57,1 \pm 8,7$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$172,5 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
3. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Бургустинская, 21а				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,44 \pm 0,22$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$58,4 \pm 8,8$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$182,7 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
4. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул. Соломатина, 15а				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,41 \pm 0,20$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$52,2 \pm 7,9$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$113,4 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
5. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул.Московская, 5				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,39 \pm 0,20$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$56,3 \pm 8,5$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$184,8 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
6. Точка отбора проб : колодец -с.Павловка, ул.Московская, 9а				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,46 \pm 0,23$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$58,5 \pm 8,8$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$193,2 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7. Точка отбора проб : колодец-с.Павловка, ул.Московская, 14				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,41 \pm 0,21$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	60,9 ± 9,1 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	142,8 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
8. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Мира, 14				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,40 ± 0,20 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	60,9 ± 9,1 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	157,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
9. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Нагорная, б/н				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,42 ± 0,21 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	61,1 ± 9,2 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	147,0 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10. Точка отбора проб : колодец -с.Ребриковка, ул.Веселая, 18.				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,42 ± 0,21 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	53,3 ± 8,0 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	132,3 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
11. Точка отбора проб : колодец - с.Ребриковка, ул.Новоселовская, 17				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,41 ± 0,21 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	56,7 ± 8,5 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	192,9 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
12. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Потемкина, 6				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,43 ± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	58,8 ± 8,8 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	102,9 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Партизанская, 11				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,43 ± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	58,6 ± 8,8 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
5	Хлориды	$159,8 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
14. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево. ул.Веселая.2				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,38 \pm 0,19$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$60,0 \pm 9,9$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$150,9 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
15. Точка отбора проб : колодец -х.Коминтерн, ул.Щербатых.64				
1	Остаточный хлор(свободный)	$0,43 \pm 0,22$ мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	$58,7 \pm 8,8$ мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	$147,0 \pm 1,4$ мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

Ответственный за оформление данного протокола:  пом.врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В.
(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О.
(подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
«30» мая 2018г.



**Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/1308-В от 30.05.2018г.**

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Мичурина, 3
Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.
Наименование места отбора пробы (образца): источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в с. Павловка по ул. Северная, 1а, ул. Бургустинская, 15а, 21а, ул. Соломатина, 15а, ул. Московская, 5, 9а, 14; в с. Ребриковка по ул. Мира, 14, ул. Нагорная, б/н, ул. Веселая, 18, ул. Новоселовская, 17; в х. Черников по ул. Садовая, 92; в х. Петровский по ул. Смоленская, 76, ул. Степная, 18; в х. Коминтерн по ул. Щербатых, 64. Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление № 23-01-11/1007 от 15.05.2018г, муниципальный контракт № 9 от 11.05.2018г.
2. Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-03.4-05/828 от 23.05.2018г.
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/1308-В от 30.05.2018г.

Дополнительные сведения:-

Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.03.2018 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным микробиологическим показателям (общему микробному числу, общим

Заключение к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/1308-В от 30.05.2018г.

Общее количество страниц: 2
Страница: 1

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции в филиале ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском

колиформным бактериям, термотолерантным колиформным бактериям, колифагам) соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным санитарно-химическим показателям (остаточный хлор, нитраты, хлориды) **не соответствуют** СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию нитратов.

Пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным на санитарно-химическим показателям (нитриты, аммиак и ионы аммония) соответствуют ГН2.1.5.13.15-03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач по общей гигиене

В.И. Иванов

Заключение к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/1263-В от 29.05.2018г.

Общее количество страниц: 2
Страница: 2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе
Каменске-Шахтинском
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
в филиале ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г.Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

«29» мая 2018г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/1263-В от 29.05.2018г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с.Киселево, ул.Мичурина,3, ИНН 61485559361, ОГРН 1056148019388.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с.Киселево, ул.Мичурина,3.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения(колодцы) в с.Киселево по ул. Ленина,4; ул.Нахичевань,4; ул.Степная,2; ул.Школьная,6; ул.Ростовская,6,16; ул.Набережная,2; ул.Речная,3; ул.Колодезная,2; ул.Заречная,8,30; ул.Потемкина,6; ул.Партизанская,11; ул.Веселая,2, Ростовская область,Красносулинский район.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

дата изготовления:-

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-

6. Акт отбора проб (образцов) №23-03.4-05/802 от 22.05.2018г.

Время и дата и отбора проб (образцов): 09 час.00 мин. 22.05.2018г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Титова Е.В., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час.45 мин. 22.05.2018г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C}$ в печатанном виде.

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-

Отклонения от процедуры отбора проб:-

7. Цель проведения испытаний: Заявление №23-01-11/1007 от 15.05.2018г., муниципальный контракт №9 от 11.05.2018г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

ГН2.1.5.13.15-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Код образца(пробы): 220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М, 12490-04, ИВР14, зав.№29519, 2011г	06.006509.17	от 24.04.2017г до 23.04.2020г
Весы ВЭУ-2-05/1, зав.№801, 2006г	09.016948.17	от 29.09.2017г до 28.09.2018г
Гигрометр психометрический ВИТ-2, зав.№Д015, 2016г	06.002886.17	от 06.03.2017г до 05.03.2019г
Гигрометр психометрический ВИТ-2, зав.№29, 2007г	06.002888.17	от 06.03.2017г до 05.03.2019г
рН-метр «И-150М», зав.№1206, 200г.	06.007047.18	от 28.04.2018г до 27.04.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав.№914, 1971г	01.914/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав.№567, 1986г	клеймо	2кв.2018г - 2кв.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав.№8643, 1972г	01.8643/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав.№2521871, 1999г	клеймо	2кв.2018г - 2кв.2019г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.011689.16	от 14.07.2016г до 13.07.2018г
Весы лабораторные LB-105/1, зав.№22, инв.№1411210104289, 1998г.	09.010006.17	от 06.06.2017г до 05.06.2018г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № Н701001480, инв.№1412101349322, 2010г.	09.010002.17	от 06.06.2017г до 05.06.2018г
Иономер лабораторный «И-130, зав.№1873, инв. №10618, 1992г	06.028441.17	от 27.12.2017г до 19.12.2018г

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования:				
Образец поступил: 12 час. 45мин. 22.05.2018г. Код: 220518.Б.С.02/1263-В.1-14				
№ протокола испытаний: 02/1263-В				
1. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Ленина, 4				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2. Точка отбора проб : колодец- с.Киселево, ул. Нахичевань, 4				
1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Степная, 2				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Школьная, 6				
1	Общее микробное число	12 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Ростовская, 16				
1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каме́нске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
6. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Ростовская, 6				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Набережная, 2				
1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Речная, 3				
1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Колодезная, 2				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
10. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Заречная, 30				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Заречная, 8				
1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каме́нске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

12. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Потемкина,6

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

13. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Партизанская,11

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

14. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Веселая,2

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Физико-химические исследования(испытания):

Образец поступил: 12 час. 45 мин. 22.05.2018г. Код: 220518.Б.С.02/1263-В.1-14

№ протокола испытаний:02/1263-В

1. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Ленина, 4

1	Остаточный хлор(свободный)	0,42± 0,21 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	72,2± 10,8 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	142,8 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

2. Точка отбора проб : колодец- с.Киселево, ул. Нахичевань, 4

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница:

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Камеице-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
1	Остаточный хлор(свободный)	0,44± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	29,5± 4,4 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	109,8 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

3. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Степная, 2

1	Остаточный хлор(свободный)	0,43± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	5,8± 0,9 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	182,7 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

4. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул. Школьная, 6

1	Остаточный хлор(свободный)	0,41± 0,20 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	21,5 ± 3,2 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	136,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

5. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Ростовская, 16

1	Остаточный хлор(свободный)	0,41± 0,20 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	23,8± 3,6 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	115,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

6. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Ростовская, 6

1	Остаточный хлор(свободный)	0,42± 0,21 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	26,8± 4,0 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	126,0 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

7. Точка отбора проб : колодец- с.Киселево, ул.Набережная, 2

1	Остаточный хлор(свободный)	0,43± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	7,9± 1,2 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	157,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72

8. Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Речная, 3

1	Остаточный хлор(свободный)	0,48± 0,24 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 6

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЦЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Камеице-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	21,7± 3,3 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	157,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
9.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Колодезная, 2				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,44 ± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	8,5± 1,3 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	140,7 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Заречная, 30				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,44± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	14,9± 2,2 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	151,2 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
11.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Заречная, 8				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,38± 0,19 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	16,8± 2,5 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	147,0 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
12.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Потемкина,6				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,40± 0,20 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	18,7 ± 2,8 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	142,8 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Партизанская,11				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,44± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	13,5 ± 2,0 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	153,3 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
14.Точка отбора проб : колодец -с.Киселево, ул.Веселая,2				
1	Остаточный хлор(свободный)	0,44± 0,22 мг/дм ³	на уровне 0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
2	Аммиак и ионы аммония	менее 0,10 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	12,9 ± 1,9 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Код образца(пробы):220518.Б.С.02/1263-В.1-14

Общее количество страниц: 8 Страница: 7

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЦЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
5	Хлориды	151,2 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Ответственный за оформление данного протокола:  пом.врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В. (подпись) Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О. (подпись)				



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук

«29» мая 2018г.



**Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/1263-В от 29.05.2018г.**

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Киселевского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с.Киселево, ул.Мичурина,3

Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца): источники нецентрализованного водоснабжения(колодцы) в с.Киселево по ул. Ленина,4; ул.Нахичевань,4; ул.Степная,2; ул.Школьная,6;ул.Ростовская,6,16; ул.Набережная,2; ул.Речная,3; ул.Колодезная,2; ул.Заречная,8,30; ул.Потемкина,6; ул.Партизанская,11; ул.Веселая,2, Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на экспертизу:

1.Заявление №23-01-11/1007 от 15.05.2018г, муниципальный контракт №9 от 11.05.2018г.

2.Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-03.4-05/802 от 22.05.2018г.

3.Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/1263-В от 29.05.2018г.

Дополнительные сведения:-

Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.03.2018 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным микробиологическим показателям (общему микробному числу, общим

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 02/1263-В от 29.05.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции в филиале ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском	

колиформным бактериям, термотолерантным колиформным бактериям, колифагам) соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Проба воды питьевой источника нецентрализованного водоснабжения в с.Киселево по ул. Ленина,4, по исследованным на санитарно-химическим показателям (остаточный хлор, нитраты, хлориды) **не соответствует** СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию нитратов.

Пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным санитарно-химическим показателям (остаточный хлор, нитраты, хлориды) соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Пробы воды питьевой источников нецентрализованного водоснабжения, по исследованным санитарно-химическим показателям (нитриты, аммиак и ионы аммония) соответствуют ГН2.1.5.13.15-03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач по общей гигиене

В.И. Иванов

Заключение к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/1263-В от 29.05.2018г.

Общее количество страниц: 2

Страница: 2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе
Каменске-Шахтинском

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
в филиале ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском