



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail:master@donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail:gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.



«20» апреля 2015г

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 638-В от 20.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х.Коминтерн, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 638-В от 20.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail: master@donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.

«20» апреля 2015г



Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 634-В от 20.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х. Ребриковка, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 634-В от 20.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail: master@donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.

«22» апреля 2015г



Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 654-В от 22.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х. Павловка, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 654-В от 22.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail: master@donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ


Главный врач филиала

ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

«20» апреля 2015г



Заключение

к протоколу лабораторных испытаний
№ 636-В от 20.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х.Черников, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 636-В от 20.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail: master@donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/ КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.



«20» апреля 2015г

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 635-В от 20.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения п. Закордонный, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.


Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 635-В от 20.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail:master@ donses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/ КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail:gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.

«20» апреля 2015г

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 637-В от 20.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х.Петровский, Киселевского сельского поселения Красносулинского района, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Врач по общей гигиене

Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 637-В от 20.04.2015г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863)251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-mail:master@doneses.ru
ОГРН1056167011944 ИНН/КПП6167080156/616701001
(Адрес места фактической деятельности филиала ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail:gigiena@kamensk.donpac.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.



«21» апреля 2015г

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 611-В от 21.04.2015г.

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения с. Киселево, Киселевского сельского поселения, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения, с. Киселево Киселевского сельского поселения, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно-химическим

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 611-В от 21.04.2015г.	Общее количество страниц: 2; страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	

показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" (запах, привкус, цветность, мутность, pH, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения с. Киселево Киселевского сельского поселения, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно-химическим показателям не соответствуют СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).

Врач по общей гигиене



Иванов В.И.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 611-В от 21.04.2015г.	Общее количество страниц: 2; страница 2
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"	